

# Minisollevatore bidirezionale

## Immagini Prodotto





## Descrizione

In posizione di riposo, permette la traslazione laterale. Ottimo strumento per il trasporto di carichi ingombranti che altrimenti non passerebbero dalle porte.

L'esclusivo argano a manovella permette di sollevare carico fino a 100 Kg e a 950 mm di altezza, col minimo sforzo e attraverso la frizione automatica incorporata si può bloccare la salita in qualsiasi punto nel sollevamento. La discesa del carico può avvenire solo se l'operatore agisce sull'argano.

Ruote gomma piena Ø 200

Rullini Applicati alle Forche per la Traslazione Laterale

**Sollevamento** mm 950

**Dimensioni** mm 620x640x1290h

**Piastra** mm 445x310

**Portata** Kg. 100

**Peso** Kg. 42

Struttura Verniciata.

CONFORME NORME CE

## Informazioni Aggiuntive

Cod. Prod.	ARTMARG/1V
GTIN/EAN	8053853154989
Supplied	Fully assembled
Weight kg	32.0000
Load Capacity Kg	100
Casters diameter mm	200
Type of Wheel:	Rubber
Colour	Yellow
Manufacturer	Carmeccanica
Made in	Italia
Warranty duration	5 Years
Conformity	CE
Lead Time	7 giorni