

ARTMARG/1

Immagini Prodotto



Descrizione

Manici di spinta con manopole in gomma atossica.

Argano omologato 450 kg AL.KO con frizione automatica.

La discesa del carico può avvenire solo se l'operatore agisce intenzionalmente sull'argano e ne provoca la graduale discesa.

CONFORME NORME CE

DESCRIZIONE

Tipo di sollevamento	Arganello
Sistema guida	Accompagnamento
Portata	kg 100
Distanza asse ruote di carico da base forca	mm 200

DIMENSIONI

Sollevamento	mm 950
Ingombro minimo in altezza	mm 1290
Ingombro massimo in altezza	mm 1290
Altezza minima forche	mm 10
Lunghezza totale	mm 700
Lunghezza corpo macchina	mm 360
Larghezza totale	mm 580
Lunghezza forche	mm 650
Larghezza esterna forche	mm 570
Larghezza piastra	mm 400
Luce libera a metà passo	mm 10
Luce forche	mm 410
Raggio di volta	mm 600
Altezza manici	mm 1160

PESI E RUOTE

Peso a vuoto	kg 40
Numero di ruote presenti (fronte/retro)	4/2
Misure rulli anteriori	Ø 30
Ruote posteriori	Ø 200x50
Carreggiata anteriore	mm 540
Carreggiata posteriore	mm 550

Informazioni Aggiuntive

Cod. Prod.	ARTMARG/1
Fornito	Montato - Pronto all'uso
Peso kg	40.0000
Portata kg	100
Diametro Ruota in mm	200
Ruota del Tipo:	Gomma Industriale
Produttore	Carmeccanica
Paese di Produzione	Italia
Garanzia	5 Anni IT
Conformità	n.a.
Disponibilità	Fuori Produzione