

Carrello Porta Bagagli in Tubolare INOX

Immagine Prodotto



Descrizione

Struttura in Acciaio INOX AISI 304

Ruote Anteriore mm 125 Gomma Grigia

2 Ruote Posteriori mm 150 Gomma Grigia con freno normalmente attivo (Il freno si sblocca premendo verso il basso il manico di spinta)

DIMENSIONI DI INGOMBRO

Larghezza mm 530

Lunghezza mm 865

Altezza mm 910

IMBOTTIGLIAMENTO mm 220

Peso Kg. 23

Portata Kg. 200

PIANO DI CARICO

Larghezza mm 370/500

Profondità mm 700

CESTO SUPERIORE in filo di acciaio con bordo antigraffio F.6+F.8

Larghezza mm 450

Profondità mm 310

Altezza mm 120

Portata Kg 30

Fermabagagli anteriore in lamiera pantografata

Portata Kg 300

Peso Kg 18

CONFORME NORME CE

FRENO normalmente attivo che blocca il carrello quando non utilizzato da alcun passeggero.

Lo sblocco del freno avviene quando il passeggero esercita una leggera pressione sul manico di spinta.

Pattini freno in nylon

FINITURA: Zincatura Elettrolitica Tropicale

PANNELLO PUBBLICITARIO: Predisposizione per l'alloggiamento di un ampio pannello pubblicitario (cm 48X30).

Conforme Norme Ce

Informazioni Aggiuntive

Cod. Prod.	ARTAERO101X
Fornito	Montato - Pronto all'uso
Peso kg	18.0000
Portata kg	300
Ruota del Tipo:	Gomma Antitraccia
Produttore	Carmeccanica
Paese di Produzione	Italia
Garanzia	5 Anni IT
Conformità	CE
Disponibilità	30 giorni