Carrello pieghevole zincato ruote antiforatura

Immagini Prodotto

Descrizione

Grazie alle esclusive cerniere il carrello è totalmente richiudibile e può essere facilmente trasportato.
La struttura leggermente curva lo rende idoneo sia al trasporto di cassette, casse, cartoni che di carchi come sacchi o contenitori cilindrici.
Adatto sia per ambiente industriale che casalingo.
2 ruote antiforatura cerchio acciaio Ø260
Nucleo in lamiera verniciata e anello antiforatura in poliuretano nero con battistrada.
Carrello per gres, asfalto, cemento, resinato, grigliato e sterrato.
Dimensione aperto mm 490x560x1240h
DImensione chiuso mm 490x370x730h
Pala di carico mm 320x200
Peso Kg. 11
Portata Kg. 250
Manopole in gomma atossica
Impugnatura ergonomica
Tubolari e piastra elettrosaldati.
ZINCATURA GALVANICA
CONFORME NORME CE

Informazioni Aggiuntive

Cod. Prod.	ART009P-02
GTIN/EAN	8053853150349
Fornito	Montato - Pronto all'uso
Peso kg	11.0000
Dimensioni Pala in mm	320x250
Portata kg	250
Diametro Ruota in mm	260
Ruota del Tipo:	Antiforatura PU - Cerchio Acciaio
Colore	Zincato
Produttore	Carmeccanica
Paese di Produzione	Italia
Garanzia	5 Anni IT
Conformità	CE
Disponibilità	Pronta Consegna