Carrello porta faldoni/fascicoli a due piani, gomma antitraccia

Immagini Prodotto

Descrizione

4 ruote gomma antitraccia ad alta scorrevolezza Ø125 (2 su supporto girevole con freno 2 su supporto fisso)
Dimensioni: mm 420x850x1050h
Dimenisoni utili piano appoggio: mm 400x800
Peso Kg. 30

Portata Kg. 300
Lamiera 20/10
Lamiera piani 15/10
Doppio manico di spinta
Paracolpi angolare in gomma grigia antitraccia
VERNICIATURA A POLVERI ACRILICHE
CONFORME NORME CE

Optional:
Antirombo ai piani - Speciale gomma per evitare la risonanza a pianale nella movimentazione a carrello vuoto
Paratia ferma caduta - Aggiunge una sponda di contenimento anticaduta al piano del carrello

Informazioni Aggiuntive

Cod. Prod.	ART096B
GTIN/EAN	8053853153654
Fornito	Montato - Pronto all'uso
Peso kg	30.0000
Portata kg	300
Ruota del Tipo:	Gomma Elastica Blu Antitaglio
Colore	Grigio RAL7042
Produttore	Carmeccanica
Paese di Produzione	Italia
Garanzia	5 Anni IT
Conformità	CE
Disponibilità	Pronta Consegna

Additional Options

Paracolpi angolari	2 paracolpi angolari in gomma grigia antitraccia
	4 paracolpi angolari in gomma grigia antitraccia
Antivibrante	Applicazione antivibrante