# Carrello porta faldoni/fascicoli a due piani, piano intermedio inclinato

## Immagini Prodotto

## Descrizione

4 ruote gomma antitraccia Ø125 (2 su supporto girevole con freno  2 su supporto fisso)
**Dimensioni:** mm 520x850x1050h
**Dimensioni utili piano appoggio:** mm 500x800
**Peso** Kg. 35

**Portata** Kg. 300
Lamiera 20/10
Lamiera piani 15/10
Doppio manico di spinta
Paracolpi angolare in gomma grigia antitraccia
VERNICIATURA A POLVERI ACRILICHE
CONFORME NORME CE

Optional:
Antirombo ai piani - Speciale gomma per evitare la risonanza a pianale nella movimentazione a carrello vuoto
Paratia ferma caduta - Aggiunge una sponda di contenimento anticaduta al piano del carrello

## Informazioni Aggiuntive

| | |
|---|---|
| Cod. Prod. | ART096C |
| GTIN/EAN | 8053853153678 |
| Fornito | Montato - Pronto all'uso |
| Peso kg | 35.0000 |
| Portata kg | 300 |
| Ruota del Tipo: | Gomma Antitraccia |
| Colore | Grigio RAL7042 |
| Produttore | Carmeccanica |
| Paese di Produzione | Italia |
| Garanzia | 5 Anni IT |
| Conformità | CE |
| Disponibilità | Pronta Consegna |

## Additional Options

| | |
|---|---|
| **Paracolpi angolari** | 2 paracolpi angolari in gomma grigia antitraccia |
| | 4 paracolpi angolari in gomma grigia antitraccia |
| **Antivibrante** | Applicazione antivibrante |