

Minisollevatore bidirezionale

Immagini Prodotto





Descrizione

In posizione di riposo, permette la traslazione laterale. Ottimo strumento per il trasporto di carichi ingombranti che altrimenti non passerebbero dalle porte.

L'esclusivo argano a manovella permette di sollevare carico fino a 100 Kg e a 950 mm di altezza, col minimo sforzo e attraverso la frizione automatica incorporata si può bloccare la salita in qualsiasi punto nel sollevamento. La discesa del carico può avvenire solo se l'operatore agisce sull'argano.

Ruote gomma piena Ø 200

Rullini Applicati alle Forche per la Traslazione Laterale

Sollevamento mm 950

Dimensioni mm 620x640x1290h

Piastra mm 445x310

Portata Kg. 100

Peso Kg. 42

Struttura Verniciata.

CONFORME NORME CE

Informazioni Aggiuntive

Cod. Prod.	ARTMARG/1V
GTIN/EAN	8053853154989
Fornito	Montato - Pronto all'uso
Peso kg	32.0000
Portata kg	100
Diametro Ruota in mm	200
Ruota del Tipo:	Gomma Industriale
Colore	Giallo
Produttore	Carmeccanica
Paese di Produzione	Italia
Garanzia	5 Anni IT
Conformità	CE
Disponibilità	7 giorni