Pianale elettrico con freno elettromagnetico con ruote in poliuretano

Immagini Prodotto



Descrizione

Il pianale elettro assistito PE500B-02 è dotato di chiave di accensione e indicatore di carica della batteria di farfalle di controllo della velocità che può raggiungere i 4 km all'ora e può procedere sia in avanti che in retromarcia.

2 ruote frontali riempite poliuretano mm 260
2 ruote gomma blu nucleo poliammide alta scorrevolezza mm 150
Dimensioni mm 1483x630x1.112
Piano di carico mm 1280 x 630 x 332

Portata utile 500 Kg in piano
Distanza interna ruote frontali mm 550
Misura esterna ruote frontali mm 670
Distanza interna ruote gomma blu mm 365
Misura esterna ruote gomma blu mm 540
Altezza motore da terra mm 60
Altezza vano batterie mm 150
Velocità massima 5 Km/h (regolabile)
Autonomia 4 ore
Grado di protezione IP54
Pendenza superabile 20%
Telaio tubolare in acciaio verniciato
Pianale di carico in acciaio ricoperto con gomma antiscivolo
Marcia avanti/indietro
Freno elettronico
Avvisatore acustico
Segnalatore stato di carca batteria
Batterie al gel V/Ah 2x 12/30
Autonomia di operatività circa 3 h
Motore 24V 800W
Controller CURTIS con configurazione di potenza ponte H
Trazione anteriore con differenziale
Peso con batterie 98 Kg
Carica batteria esterno 220V/50 Hz- V/A 24/12 in dotazione
VERNICIATURA A POLVERI EPOSSIDICHE
Certificazioni: CE

Informazioni Aggiuntive

Cod. Prod.	PE500B-02
GTIN/EAN	8053853157287
Fornito	Montato - Pronto all'uso
Peso kg	98.0000
Portata kg	500
Colore	Bianco RAL9010
Produttore	Carmeccanica
Paese di Produzione	Italia
Garanzia	1 Anno
Conformità	CE
Disponibilità	Pronta Consegna