


# Pianale verniciato a 3 sponde ruote antiforatura

### **Immagini Prodotto**





#### **Descrizione**

4 ruote (2 fisse - 2 girevoli) antiforatura Ø260

**Dimensioni utili** mm 775x1150x1320h

Peso Kg 51

**Portata** Kg 400

Maglia 100x100

Piano in lamiera20/10 con chassy in tubolare 25x25x1.5


VERNICIATURA A POLVERI EPOSSIDICHE

CONFORME NORME CE



Paracolpi angolare in gomma grigia antitraccia Pianetto in lamiera agganciabile Aggancio a trattorino rimorchiatore Gancio traino posteriore Quarta sponda


,



| ART    | Α    | В  | С   | D    | E   |
|--------|------|----|-----|------|-----|
| 078-02 | 1200 | 80 | 800 | 1665 | 345 |

## Informazioni Aggiuntive

| Cod. Prod.          | ART078V-02                                |
|---------------------|---|
| GTIN/EAN            | 8053853156501                             |
| Fornito             | Ruote Montate al Piano, Sponde da Montare |
| Peso kg             | 51.0000                                   |
| Portata kg          | 400                                       |
| Ruota del Tipo:     | Antiforatura PU - Cerchio Acciaio         |
| Colore              | Alluminio RAL 9006                        |
| Produttore          | Carmeccanica                              |
| Paese di Produzione | Italia                                    |
| Garanzia            | 5 Anni IT                                 |
| Conformità          | CE  |
| Disponibilità       | Pronta Consegna                           |



# **Additional Options**

| Paracolpi | 2 paracolpi angolari in gomma grigia antitraccia |
|-----------|--|
|           | 4 paracolpi angolari in gomma grigia antitraccia |
| Antirombo | Applicazione antivibrante su 1 piano             |