


# Pianale verniciato a 3 sponde ruote gomma piena, 2 ruote con freno

## Immagini Prodotto



## Descrizione

4 ruote (2 fisse - 2 girevoli) gomma piena, 2 ruote con freno Ø 2

**Dimensioni utili** mm 775x1150x1320h

**Peso** Kg 49


**Portata** Kg 500

**Maglia** 100x100

Piano in lamiera 20/10 con chassy in tubolare 25x25x1.5

VERNICIATURA A POLVERI EPOSSIDICHE

CONFORME NORME CE



Optional:

Paracolpi angolare in gomma grigia antitraccia

Pianetto in lamiera agganciabile

Aggancio a trattorino rimorchiatore

Gancio traino posteriore

Quarta sponda

Antirombo ai piani - Speciale gomma per evitare la risonanza a pianale nella movimentazione a carrelli

\*fornito smontato

ART	A	B	C	D	E	F
077VFR	1200	80	800	1605	285	1320

## Informazioni Aggiuntive

---

Cod. Prod.	ART077VFR
GTIN/EAN	8053853156464
Fornito	Ruote Montate al Piano, Sponde da Montare
Peso kg	49.0000
Portata kg	500
Diametro Ruota in mm	200
Ruota del Tipo:	Gomma Industriale
Colore	Alluminio RAL 9006
Produttore	Carmeccanica
Paese di Produzione	Italia
Garanzia	5 Anni IT
Conformità	CE
Disponibilità	Pronta Consegna