


Pianale zincato a 3 sponde ruote pneumatiche, 4 ruote girevoli di cui 2 con freno

Immagini Prodotto



Descrizione

4 ruote girevoli pneumatiche, 2 con freno Ø260

Dimensioni utili mm 775x1150x1320h

Peso Kg 51


Portata Kg 400

Maglia 100x100

Piano in lamiera 20/10 con chassy in tubolare 25x25x1.5

ZINCATO

CONFORME NORME CE



Optional:

Paracolpi angolare in gomma grigia antitraccia

Pianetto in lamiera agganciabile

Aggancio a trattorino rimorchiatore

Gancio traino posteriore

Quarta sponda

*fornito smontato

| ART | A | B | C | D | E |
|----------|------|----|-----|------|-----|
| 078GIRFR | 1200 | 80 | 800 | 1665 | 345 |

Informazioni Aggiuntive

| | |
|---------------------|-----------------------------|
| Cod. Prod. | ART078GIRFR |
| GTIN/EAN | 8053853153531 |
| Fornito | Montato - Pronto all'uso |
| Peso kg | 51.0000 |
| Portata kg | 400 |
| Ruota del Tipo: | Pneumatica - Cerchi Acciaio |
| Colore | Zincato |
| Produttore | Carmeccanica |
| Paese di Produzione | Italia |
| Garanzia | 5 Anni IT |
| Conformità | CE |
| Disponibilità | Su Richiesta |

Additional Options

| | |
|------------------|--|
| Paracolpi | 2 paracolpi angolari in gomma grigia antitraccia |
| | 4 paracolpi angolari in gomma grigia antitraccia |
| Antirombo | Applicazione antivibrante su 1 piano |