


Pianale zincato a 4 sponde di cui 1 ribaltabile, 4 ruote girevoli di cui 2 con freno

Immagini Prodotto



Descrizione

4 ruote girevoli gomma piena, 2 con freno Ø200

Dimensioni utili mm 750x1150x1320h


Peso Kg 56

Portata Kg 500

Maglia 100x100

ZINCATO

CONFORME NORME CE



Optional:

Paracolpi angolare in gomma grigia antitraccia

Pianetto in lamiera agganciabile

Aggancio a trattorino rimorchiatore

Gancio traino

Antirombo ai piani - Speciale gomma per evitare la risonanza a pianale nella movimentazione a carrelli

*fornito smontato

ART	A	B	C	D	E	F	G
077AGIRFR	1200	80	800	1605	285	1320	420

Informazioni Aggiuntive

Cod. Prod.	ART077AGIRFR
GTIN/EAN	8053853153357
Fornito	Montato - Pronto all'uso
Peso kg	56.0000
Portata kg	500
Diametro Ruota in mm	200
Ruota del Tipo:	Gomma Industriale
Colore	Zincato
Produttore	Carmeccanica
Paese di Produzione	Italia
Garanzia	5 Anni IT
Conformità	CE
Disponibilità	Fuori Produzione