Portabombola 4 ruote gommate lt. 5/7

Immagini Prodotto

Descrizione

Carrello portabombole a 4 ruote e maniglie di spinta per una maggiore facilità di trasporto.
La bombola va installata sulla piastra che risulta sollevata da terra.
La bombola è in sicurezza grazie a una piastra con bordo di contenimento e ai tubolari con catenella nella parte superiore.
4 ruote nere gommate Ø 100
Disco in metallo zincato e cuscinetto a rulli. Supporto foro vite rotante zincato TBF/A/6 H.120
Carrello per gres, asfalto, cemento e resinato.
Dimensioni mm 460x450x920h
Piastra di appoggio bombola mm 190x190
Altezza piastra di appoggio da terra mm 490
Distanza tra le maniglie di spinta mm 430
Portata lt 5/7
Peso Kg.13
Catenella per contenimento bombola verniciata bianca
Bordi di contenimento di 3 cm
Doppia maniglia di spinta
Impugnatura ergonomica
Tubolari, piastra e cerchi elettrosaldati.
VERNICIATURA A POLVERI ACRILICHE
CONFORME NORME CE

Informazioni Aggiuntive

Cod. Prod.	ART032AGIRELLO
GTIN/EAN	8053853151179
Fornito	Montato - Pronto all'uso
Peso kg	13.0000
Dimensioni Pala in mm	190x190
Portata kg	60
Diametro Ruota in mm	150
Ruota del Tipo:	Gomma Industriale
Colore	Bianco RAL9010
Produttore	Carmeccanica
Paese di Produzione	Italia
Garanzia	5 Anni IT
Conformità	CE
Disponibilità	15 giorni