

Portabombola da lt 40 e lt 50 monoposto ruote gomma piena

Immagini Prodotto



Descrizione

Porta bombola singolo per bombola diametro fino da Ø 260 mm, capacità lt. 40 lt 50.

La spalla curva e la cinghia con fibbia garantiscono maggiore stabilità della bombola durante la movimentazione.

2 ruote gomma piena Ø 200 mm con Anello in gomma nera, durezza 82±4 Sh.A. Mozzo in lamiera d'acciaio stampata zincocromata e rivettata.

Carrello destinato ad un utilizzo professionale, ideale sia ad uso industriale che ospedaliero.

La gommatura lo rende idoneo per uso su pavimentazioni in gres, asfalto, cemento e resinato.

Dimensioni mm 440x400x1250h

Pala di carico mm 320x220

Peso kg.11

Portata kg 100

Catenella di sicurezza colore rosso per contenimento bombola

Barra centrale per maggiore sostegno nel trasporto

Maniglione di spinta per una maggiore presa e una Impugnatura ergonomica

Tubolari, piastra e cerchi elettrosaldati.

VERNICIATURA A POLVERI ACRILICHE

Informazioni Aggiuntive

| | |
|-----------------------|--------------------------|
| Cod. Prod. | ART031 |
| GTIN/EAN | 8053853150974 |
| Fornito | Montato - Pronto all'uso |
| Peso kg | 11.0000 |
| Dimensioni Pala in mm | 320x220 |
| Portata kg | 100 |
| Diametro Ruota in mm | 200 |
| Ruota del Tipo: | Gomma Industriale |
| Colore | Blu RAL5015 |
| Produttore | Carmeccanica |
| Paese di Produzione | Italia |
| Garanzia | 5 Anni IT |
| Conformità | CE |
| Disponibilità | Pronta Consegna |