


Portabombola lt.15/20

Immagini Prodotto





Descrizione

Porta bombola singolo per bombola da Ø 210, capacità lt. 15/20

Pensati per un utilizzatore professionale, ideale sia ad uso industriale che ospedaliero.

I cerchi di contenimento a diverse altezze e la cinghia con fibbia garantiscono maggiore stabilità.

2 Ruote gommata Ø 150

Ruota Gommata con anello il Polverino e con nucleo in Polipropilene di colore nero, con mozzo su boccola liscia.

Carrello per gres, asfalto, cemento e resinato.

Dimensioni mm 320x380x1100h

Altezza cerchi mm 160 - 280 - 630

Pala di carico mm 200x250

Peso Kg.4

Portata Kg 60

Cinghia con fibbia cm 70 color blu nel cerchio di contenimento più alto.


Manopola in gomma atossica.

Impugnatura Ergonomica.

Tubolari, piastra e cerchi elettrosaldati.

VERNICIATURA A POLVERI ACRILICHE

CONFORME NORME CE



Informazioni Aggiuntive

Cod. Prod.	ART032B
GTIN/EAN	8053853151209
Fornito	Montato - Pronto all'uso
Peso kg	4.0000
Dimensioni Pala in mm	250x200
Portata kg	60
Diametro Ruota in mm	150
Ruota del Tipo:	Nylon Gommato
Colore	Bianco
Produttore	Carmeccanica
Paese di Produzione	Italia
Garanzia	5 Anni IT
Conformità	CE
Disponibilità	15 giorni