# Portabombole ossigeno-propano con cassetta con maniglione

## Immagini Prodotto

# Descrizione

Porta Bombole Ossigeno e Propano con Cassetta
Ideale per le operazioni di catramatura
2 ruote gomma piena Ø 300
**Dimensioni** mm 900x790x1260h
**Cerchi di contenimento bombole** Ø 380 - 250
**Altezza cerchi di contenimento da terra** mm 500 - 860
**Dimensioni cassetta attrezzi** mm 475x150x170h
**Pala di carico** mm 700x390
**Peso** Kg. 25
Lamiera portabombole tagliata al laser spessore 30/10.
Nuovo aggancio di sicurezza antisgancio per catena.
Sistema di contenimento tramite catenella verniciata di colore rosso per maggiore visibilità.
Nuovo maniglione di spinta per una maggiore ergonomicità e sicurezza negli spostamenti.
Struttura robusta e interamente saldata.
Verniciatura a polvere epossidica essiccata a forno.
CONFORME NORME CE

Optional: Piastra tagliafuoco mm 950x200

## Informazioni Aggiuntive

| | |
|---|---|
| Cod. Prod. | ART014D.01 |
| GTIN/EAN | 8053853157102 |
| Fornito | Montato - Pronto all'uso |
| Peso kg | 25.0000 |
| Dimensioni Pala in mm | 700x370 |
| Portata kg | 200 |
| Diametro Ruota in mm | 300 |
| Ruota del Tipo: | Gomma Industriale |
| Colore | Blu RAL5015 |
| Produttore | Carmeccanica |
| Paese di Produzione | Italia |
| Garanzia | 5 Anni IT |
| Conformità | CE |
| Disponibilità | Pronta Consegna |