Portacasse zincato con scivolo Ruote Antiforatura

Immagini Prodotto

Descrizione

Portacasse con spalla dritta ideale per cassette, pacchi o scatole ingombranti.
Adatto soprattutto per ambienti esterni, la zincatura lo protegge dalla corrosione formando una barriera che lo isola dagli agenti atmosferici e lo protegge per azione elettrochimica.
Lo "scivolo" posteriore, ricoperto da guide in moplen, agevola il superamento dei gradini o delle scale e protegge carrello e superfici durante il contatto.

2 ruote antiforatura cerchio acciaio Ø260
Nucleo in lamiera verniciata e anello antiforatura in poliuretano nero con battistrada.
Carrello per gres, asfalto, cemento, resinato, grigliato e sterrato.
Dimensioni mm 490x650x1350h.
Pala di carico mm 320x200
Peso Kg. 13
Portata Kg. 200
Manopole in gomma atossica
Impugnatura ergonomica
Alette per proteggere le ruote dai carichi trasportati
Tubolari e piastra elettrosaldati.
ZINCATURA GALVANICA
CONFORME NORME CE

Informazioni Aggiuntive

Cod. Prod.	ART007BZ-02
GTIN/EAN	8053853157553
Fornito	Montato - Pronto all'uso
Peso kg	13.0000
Dimensioni Pala in mm	320x250
Portata kg	200
Diametro Ruota in mm	260
Ruota del Tipo:	Antiforatura PU - Cerchio Acciaio
Colore	Zincato
Produttore	Carmeccanica
Paese di Produzione	Italia
Garanzia	5 Anni IT
Conformità	CE
Disponibilità	Pronta Consegna