

Solleva e Trasporta Bombole per Saldatura

Immagini Prodotto



Descrizione

L'esclusivo argano a manovella permette di sollevare la bombola fino a 300 mm di altezza, col minimo sforzo e attraverso la frizione automatica incorporata si può bloccare la salita in qualsiasi punto nel sollevamento. La discesa della bombola può avvenire solo se l'operatore agisce sull'argano.

Idoneo per Bombe con diametro esterno fino a mm 250 (bombe da 40 o 50 lt di acetilene, argon, co₂, azoto etc)

Solleva e trasporta bombole da litri fino a 30 cm.

2 Ruote Gomma Nera Industriale Ø200

Dimensioni mm 600x570x1800h

Sollevamento mm 300

Piastra mm 400x300

Portata Kg.100

Peso Kg. 55

3 cerchi di contenimento bombola di cui dotati di catenella

Struttura Zincata

Manopole in gomma atossica.

Ideale per ambienti industriali.

CONFORME NORME CE

Informazioni Aggiuntive

Cod. Prod.	ARTMARG/5
Fornito	Montato - Pronto all'uso
Peso kg	42.0000
Dimensioni Pala in mm	400x300
Portata kg	100
Diametro Ruota in mm	200
Ruota del Tipo:	Gomma Industriale
Produttore	Carmeccanica
Paese di Produzione	Italia
Garanzia	5 Anni IT
Conformità	CE
Disponibilità	Fuori Produzione