

# Sollevatore Manuale- sollevamento a 3 metri

## Immagine Prodotto



## Descrizione

---

Cilindro con pompa ad effetto semplice.  
Doppia Catena flyer BK.  
Maniglie di spinta.  
VERNICIATURA A POLVERI EPOSSIDICHE  
CONFORME NORME CE

### DESCRIZIONE

Tipo di sollevamento		Manuale a pompa idraulica
Sistema guida		Accompagnamento
Portata	Q	kg 1000
Baricentro	c	mm 600
distanza asse ruote di carico da base forca	x	mm 800
Passo	y	mm 1200

### DIMENSIONI

Sollevamento	h3	mm 3000
Ingombro minimo in altezza	h1	mm 2080
Ingombro massimo in altezza	h 4	mm 3500
Altezza minima forche	h 13	mm 85
Altezza del timone in posizione di guida	h 14	mm 1150
Lunghezza totale	l 1	mm 1650
Larghezza totale	b1	mm 740
Lunghezza motrice	l 2	mm 490
Lunghezza forche	l	mm 1150
Larghezza esterna forche	b3	mm 540
Larghezza singola forca	e	mm 1145
Spessore forca	s	mm 60
Luce libera a metà passo	m2	mm 30

### PESI E RUOTE

Peso a vuoto	kg 310
Numero di ruote presenti (fronte/retro)	2/2
Misure rulli anteriori	80x70
Ruote posteriori	175x50
Velocità sollevamento (pompate a sollevamento massimo)	185

## Informazioni Aggiuntive

Cod. Prod.	ARTPXT10/30
GTIN/EAN	8053853158536
Fornito	Montato - Pronto all'uso
Peso kg	310.0000
Portata kg	1000
Colore	Giallo RAL1028
Produttore	Carmeccanica
Paese di Produzione	Cina
Garanzia	2 Anni
Conformità	CE
Disponibilità	7 giorni