



Sollevatore Timonato con Sollevamento mm 3.200, con pedana

Immagine Prodotto



Descrizione

			TNBEX 12/32
CARATTERISTICHE			
Portata nominale	Q	Kg	1.200

Baricentro	C	mm	600
Distanza asse ruote di carico da base forca	X	mm	684
Passo	Y	mm	1181
Sistema Guida			Accompagnamento
Pedana uomo a bordo richiudibile e braccetto			SI
PESI			
Peso in ordine di marcia		kg	960
Carico asse anteriore pieno carico		kg	820
Carico asse anteriore senza carico		kg	720
Casico asse posteriore pieno carico		kg	1310
Carico asse posteriore senza carico		kg	210
DIMENSIONI			
Sollevamento	h3	mm	3200
Alzata libera normale		mm	120
Lunghezza Forche	l	mm	1150
Larghezza esterna forche	b5	mm	570
Larg. Forche x Spessore	e/s	mm	180x60
Lunghezza totale (pedana chiusa)	l1	mm	1845
Lunghezza Motrice	l2	mm	695
Larghezza	b1	mm	912
Ingombro minimo in altezza	h1	mm	2096
Ingombro massimo in altezza	h4	mm	3975
Raggio di volta	Wa	mm	1400
Altezza manico MAX/min	h14	mm	1420/985
Altezza minima forche	h13	mm	81
Luce libera a metà passo	m2	mm	26

Corridoio di stivaggio pallet 800x1200	AST	mm	2215
PRESTAZIONI			
Traslazione con carico/senza carico		Km/h	6,0/6,0
Velocità sollevamento carico/senza carico		mm/s	0,105/0,15
Velocità discesa carico/senza carico		mm/s	0,13/0,11
Pendenza superabile con carico/senza carico		%	6/12
TELAIO			
Ruote parte conducente/carico (M=motrice)		nr	2+1M/4
Ruote stabilizzatrici poliuretano		mm Ø	150x54
Ruota Motrice		mm Ø	252x8
Rulli anteriori Nylon		mm Ø	80x70
Passo	y	mm	1.196
Interasse ruote lato timone	b10	mm	686
Interasse rulli forche	b11	mm	390
AZIONAMENTO			
Motore Trazione s2 60min		Kw	1,3
Motore sollevamento s3 15%		Kw	2,2
Controllo Marce			variatore elettronico AC
Batteria		V/Ah	24/210
Peso batteria		Kg	200
RADDRIZZATORE			
Carica batteria		V-A	24-40

Informazioni Aggiuntive

Cod. Prod.	TNBEX 12/32
GTIN/EAN	8053853156235
Fornito	Montato - Pronto all'uso
Peso kg	960.0000
Ruota del Tipo:	Non Specificato
Colore	Rosso RAL3000
Produttore	Carmeccanica
Garanzia	1 Anno
Conformità	CE
Disponibilità	Fuori Produzione