



# Sollevatore Timonato con Sollevamento mm 3.200, senza pedana

## Immagine Prodotto



## Descrizione

			<b>TNBEXS 12/32</b>
<b>CARATTERISTICHE</b>			
Portata nominale	Q	Kg	1.200
Baricentro	C	mm	600
Distanza asse ruote di carico da base forca	X	mm	684
Passo	Y	mm	1181
Sistema Guida			Accompagnamento
Pedana uomo a bordo richiudibile e braccetto			NO
<b>PESI</b>			
Peso in ordine di marcia		kg	960
Carico asse anteriore pieno carico		kg	820
Carico asse anteriore senza carico		kg	720
Casico asse posteriore pieno carico		kg	1310
Carico asse posteriore senza carico		kg	210
<b>DIMENSIONI</b>			
Sollevamento	h3	mm	3200
Alzata libera normale		mm	120
Lunghezza Forche	l	mm	1150
Larghezza esterna forche	b5	mm	570
Larg. Forche x Spessore	e/s	mm	180x60
Lunghezza totale (pedana chiusa)	l1	mm	1845
Lunghezza Motrice	l2	mm	695
Larghezza	b1	mm	912
Ingombro minimo in altezza	h1	mm	2096

Ingombro massimo in altezza	h4	mm	3975
Raggio di volta	Wa	mm	1400
Altezza manico MAX/min	h14	mm	1420/985
Altezza minima forche	h13	mm	81
Luce libera a metà passo	m2	mm	26
Corridoio di stivaggio pallet 800x1200	AST	mm	2215
<b>PRESTAZIONI</b>			
Traslazione con carico/senza carico		Km/h	6,0/6,0
Velocità sollevamento carico/senza carico		mm/s	0,105/0,15
Velocità discesa carico/senza carico		mm/s	0,13/0,11
Pendenza superabile con carico/senza carico		%	6/12
<b>TELAIO</b>			
Ruote parte conducente/carico (M=motrice)		nr	2+1M/4
Ruote stabilizzatrici poliuretano		mm Ø	150x54
Ruota Motrice		mm Ø	252x8
Rulli anteriori Nylon		mm Ø	80x70
Passo	y	mm	1.196
Interasse ruote lato timone	b10	mm	686
Interasse rulli forche	b11	mm	390
<b>AZIONAMENTO</b>			
Motore Trazione s2 60min		Kw	1,3
Motore sollevamento s3 15%		Kw	2,2
Controllo Marce			variatore elettronico AC
Batteria		V/Ah	24/210
Peso batteria		Kg	200
<b>RADDRIZZATORE</b>			

Carica batteria		V-A	24-40
-----------------	--	-----	-------

## Informazioni Aggiuntive

---

Cod. Prod.	TNBEXS 12/32
GTIN/EAN	8053853156273
Fornito	Montato - Pronto all'uso
Peso kg	960.0000
Portata kg	1200
Colore	Rosso RAL3000
Produttore	Carmeccanica
Paese di Produzione	Italia
Garanzia	2 Anni
Conformità	CE
Disponibilità	Fuori Produzione