


# Sollevatore ad arganello con frizione incorporata arresto automatico, portata Kg. 300

## Immagini Prodotto



## Descrizione

**Dimensioni:** mm 780x570

**Portata** Kg 300

**Peso** Kg. 74

Elevazione massima mm 1.400

Argano omologato 500 Kg AL.KO con frizione automatica

Fune trefoli con anima tessile carico rottura 1.000 kg

Maniglie di spinta

Altezza ingombro minimo mm 1.800

Altezza ingombro massimo mm 1.800

Lunghezza forche stabilizzatrici mm 500

**Forche:** mm 430x80

Larghezza esterna forche mm 370

Spessore mm 50

Luce utile mm 210

2 ruote posteriori in Ghisa Poliuretano Ø mm 100


1 supporto con freno

2 Rulli lato forche in nylon Ø mm 80x40

Raggio di volta Wa mm 930

Verniciatura a polvere epossidica essiccata a forno

**CONFORME NORME CE**



## Informazioni Aggiuntive

---

Cod. Prod.	ARX124
Fornito	Montato - Pronto all'uso
Peso kg	74.0000
Dimensioni Pala in mm	370x430
Portata kg	300
Diametro Ruota in mm	100
Ruota del Tipo:	Ghisa poliuretano
Colore	Giallo RAL1028
Produttore	Carmeccanica
Paese di Produzione	Italia
Garanzia	5 Anni IT
Conformità	CE
Disponibilità	Su Richiesta