Sollevatore ad arganello con frizione incorporata arresto automatico,sollevamento massimo mm 1600 con piastra in plastisol

Immagini Prodotto



Descrizione

Argano omologato 500 Kg AL.KO con frizione automatica.
Fune trefoli con anima tessile carico rottura 1.000 kg.
Maniglie di spinta.
Piastra in plastisol polimerizzato
Verniciatura a polvere epossidica essiccata a forno.
CONFORME NORME CE

Portata	kg 200
Lunghezza totale	mm 1000
Larghezza totale	mm 530
Altezza ingombro minimo	mm 1970
Altezza ingombro massimo	mm 1970
Lunghezza Piastra	mm 550
Larghezza esterna Piastra	mm 480
Spessore Piastra	mm 20
Elevazione Piastra	mm 1600
Luce utile	mm 200
Raggio di volta Wa	mm 930
Ruote posteriori	Ø 150
Ruote anteriori	Ø 80
Peso	kg 56

Informazioni Aggiuntive

Cod. Prod.	ARTARG2PEL
Fornito	Montato - Pronto all'uso
Peso kg	56.0000
Portata kg	200
Diametro Ruota in mm	150
Ruota del Tipo:	Nylon/Poliuretano
Colore	Giallo RAL1028
Produttore	Carmeccanica
Paese di Produzione	Italia
Garanzia	5 Anni IT
Conformità	CE
Disponibilità	Fuori Produzione