Sollevatore ad arganello porta bobine con sollevamento massimo mm 1250

Immagini Prodotto

Descrizione

Maniglie di spinta.
Argano omologato 500 kg AL.KO con frizione automatica
Fune trefoli con anima tessile carico rottura kg 1000.
La discesa del carico può avvenire solo se l'operatore agisce intenzionalmente sull'argano e ne provoca la graduale discesa
Verniciatura a polvere epossidica essiccata a forno
CONFORME NORME CE

DESCRIZIONE	
Tipo di sollevamento	Arganello
Sistema guida	Accompagnamento
Portata	kg 200
DIMENSIONI	
Sollevamento	mm 1250
Ingombro minimo in altezza	mm 1610
Ingombro massimo in altezza	mm 1610
Lunghezza totale	mm 1000
Larghezza totale	mm 530
Piastra calandrata per bobine	mm 450x700
Raggio di volta	Wa mm 930
PESI E RUOTE	
Peso a vuoto	kg 60
Numero di ruote presenti (fronte/retro)	2/2
Misure rulli anteriori	80x40
Ruote posteriori	150x45

Informazioni Aggiuntive

Cod. Prod.	ARX170A
Fornito	Montato - Pronto all'uso
Peso kg	60.0000
Portata kg	200
Diametro Ruota in mm	150
Ruota del Tipo:	Nylon/Poliuretano
Colore	Giallo RAL1028
Produttore	Carmeccanica
Paese di Produzione	Italia
Garanzia	2 Anni IT
Conformità	CE
Disponibilità	Su Richiesta