Sollevatore arganello contrappesato frizione arresto automatico incorporata, portata Kg. 100

Immagini Prodotto





Descrizione

L'assenza di forche stabilizzatrici nel carrello contrappesato consente di avvicinarsi maggiormente all'area di carico / scarico, mentre il contrappeso stabilizza il carrello.
Argano omologato 500 Kg AL.KO con frizione automatica.
Fune trefoli con anima tessile carico rottura 1.000 kg.
Maniglie di spinta. Un supporto girevole.

Verniciatura a polvere epossidica essiccata a forno.
CONFORME NORME CE

Portata	kg 100
Lunghezza totale	mm 1220
Larghezza totale	mm 550
Altezza ingombro minimo	mm 1990
Altezza ingombro massimo	mm 1990
Lunghezza Forche	mm 645
Larghezza singola forca	mm 120
Luce utile	mm 140
Larghezza esterna forche	mm 380
Spessore Forche	mm 20
Elevazione Forche	mm 1600
Raggio di volta Wa	mm 500

Ruote posteriori	Ø 150
Ruote anteriori	Ø 80
Peso	kg 260

Informazioni Aggiuntive

Cod. Prod.	ARTARG2CP100
GTIN/EAN	8053853154897
Fornito	Montato - Pronto all'uso
Peso kg	260.0000
Portata kg	100
Diametro Ruota in mm	150
Colore	Giallo RAL1028
Produttore	Carmeccanica
Paese di Produzione	Italia
Garanzia	5 Anni IT
Conformità	CE
Disponibilità	Pronta Consegna