

Sollevatore arganello contrappesato frizione arresto automatico incorporata, sollevamento mm 1200

Immagini Prodotto









Descrizione

Maniglie di spinta.

Argano omologato 500 kg AL.KO con frizione automatica

Fune trefoli con anima tessile carico rottura kg 1000.

La discesa del carico può avvenire solo se l'operatore agisce intenzionalmente sull'argano e ne provoca la graduale discesa

Verniciatura a polvere epossidica essiccata a forno

CONFORME NORME CE

Optional:

Forche ribassate

DESCRIZIONE

Tipo di sollevamento Arganello

Sistema guida Accompagnamento

Portata kg 100

DIMENSIONI

Sollevamento mm 1250

Ingombro minimo in altezza mm 1610

Ingombro massimo in altezza mm 1610

Lunghezza totale mm 1000

Larghezza totale mm 550

Lunghezza Forche mm 650

Larghezza esterna Forche mm 360

Spessore Forca mm 80

Altezza minima forche mm 20

Raggio di volta Wa mm 500

PESI E RUOTE

Peso a vuoto kg 260

Numero di ruote presenti

(fronte/retro)

2/2

Misure rulli anteriori 80x40

Informazioni Aggiuntive

Cod. Prod.	ARTARG2ACP100
GTIN/EAN	8053853154835
Fornito	Montato - Pronto all'uso
Peso kg	260.0000
Portata kg	100
Diametro Ruota in mm	150
Produttore	Carmeccanica
Paese di Produzione	Italia
Garanzia	5 Anni IT
Conformità	CE
Disponibilità	15 giorni