

Sollevatore in acciaio INOX AISI 304 - sollevamento con verricello

Immagine Prodotto



Descrizione

Argano omologato 500 Kg AL.KO con frizione automatica.

Fune trefoli con anima tessile carico rottura 1.000 kg.

Maniglie di spinta. Un supporto girevole.

Verniciatura a polvere epossidica essiccata a forno.

ACCIAIO INOX AISI 304

CONFORME NORME CE

Portata	kg 200
Lunghezza totale	mm 1000
Larghezza totale	mm 530
Altezza ingombro minimo	mm 1610
Altezza ingombro massimo	mm 1610
Lunghezza Piastra	mm 700
Larghezza esterna Piastra	mm 500
Spessore Piastra	mm 80
Elevazione Piastra	mm 1600
Luce utile	mm 350
Raggio di volta Wa	mm 850
Ruote posteriori	Ø 150
Ruote anteriori	Ø 80
Peso	kg 71

Informazioni Aggiuntive

Cod. Prod.	ARTARG2PINOX
GTIN/EAN	8053853154927
Fornito	Montato - Pronto all'uso
Peso kg	71.0000
Portata kg	200
Diametro Ruota in mm	150
Produttore	Carmeccanica
Paese di Produzione	Italia
Garanzia	5 Anni IT
Conformità	CE

Additional Options

Piastra	Piastra sollevamento 650X550 sostitutiva alle forche
----------------	--