



Transpallet Largo con 4 rulli anteriori in Poliuretano Rosso

Immagini Prodotto



Descrizione

Transpallet Manuale Professionale con portata 2500 kg con pompa verniciata, ingrassatori e timone rinforzato.

Rulli Doppî in Poliuretano colore Nero con scorrimento su **cuscinetti a sfera**.

Rullini di invito in punta forche.

Ruote sterzanti in gomma elastica con cerchio in alluminio, scorrimento su cuscinetti a sfera.

Impugnatura ergonomica con Comando a Leva a Tre Posizioni: Salita, Discesa e Posizione Neutra.

Regolazione Tiranti per mantenere sempre a livello le forche e Ingrassatori per la manutenzione ordinaria.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Portata		Kg	2.500
Peso		Kg	75
Lunghezza forche	I	mm	1.150
Larghezza forche		mm	685
Ingombro totale	L	mm	1.550
Altezza in posizione di riposo		mm	85
Corsa di sollevamento		mm	115
Altezza Totale di sollevamento		mm	200
Ruote Timone in gomma elastic su cuscinetti a sfera	Ø	mm	200
4 Rulli Poliuretano nero alta durezza montati su bilanciere oscillante	Ø	mm	82x70
Timone direzionabile a 205° con rotazione su perno e sfera			
Raggio di volta	Wa	mm	
Corridoio di stivaggio con europallet 800x1.200	Ast	mm	
Comando del carico a LEVA in tre posizioni Carico - Folle - Scarico			
Rullini di avvio in Nylon bianco			
Pompa monoblocco a tenuta stagna realizzata in fusione di alluminio			
Struttura in acciaio stampato e saldatura robotizzata			
Verniciatura a polvere acrilica essiccata a forno Colore Arancio RAL2004			

Informazioni Aggiuntive

Cod. Prod.	TCRFPF4
Fornito	Montato - Pronto all'uso
Peso kg	75.0000
Portata kg	2500
Ruota del Tipo:	Gomma Elastica
Colore	Rosso RAL3000
Produttore	Carmeccanica
Garanzia	2 Anni
Conformità	CE
Disponibilità	Fuori Produzione