Transpallet Modello Corto con Forche da 1000 mm e Portata kg 2500 Rullo Singolo

Immagini Prodotto

Descrizione

Comando a leva a 3 posizioni
Ruote timone in gomma elastic Ø 200 su cuscinetti a sfera
2 rulli anteriori in nylon bianco Ø 82x93
Dimensioni forche mm 1000x540
Lunghezza totale mm 1400
Portata Kg 2500
Peso Kg 64
Raggio di volta Wa mm 1217
Luce utile tra le forche mm 240
Baricentro mm 500
Passo mm 1042
Distanza asse ruote di carico da base forca mm 782
Corridoio di stivaggio con europallet 800x1.200 Ast mm 1635
Timone direzionabile a 205° con rotazione su sfera
Struttura in acciaio stampato e saldatura robotizzata
Verniciatura a polvere epossidica essiccata a forno
CONFORME NORME CE

	A	B	C	D	E	F	G	H
TCRF 100/S	**1400**	**1165**	**400**	**1000**	**150**	**540**	**85**	**200**



POMPA MONOBLOCCO

RUOTE GOMMA ELASTICA Ø mm 200

LEVA 3 POSIZIONI

RULLI FORCHE IN NYLON

RULLI SUPPLEMENTARI DI AVVIO

INGRASSATORI





Informazioni Aggiuntive

Cod. Prod.	TRCF100S
GTIN/EAN	8053853155832
Fornito	Montato - Pronto all'uso
Peso kg	64.0000
Portata kg	2500
Diametro Ruota in mm	200
Ruota del Tipo:	Gomma Elastica
Colore	Giallo RAL1028
Produttore	Carmeccanica
Garanzia	2 Anni
Conformità	CE
Disponibilità	Pronta Consegna