




Transpallet elettrico

Immagini Prodotto



Descrizione

Struttura in acciaio stampato e saldatura robotizzata
 Comando a leva Pompa modulare.
 Il sollevamento avviene agendo sul timone come in un transpallet manuale.
 4 rulli anteriori in nylon bianco.
 Completo di batterie e caricabatterie.
 Verniciatura a polveri epossidiche in assenza di piombo.
 Certificazioni CE



Il design compatto e leggero è adatto per una varietà di applicazioni nei magazzini o applicazioni di consegna

su autocarri con sponde montacarichi.

			TCRF EL
CARATTERISTICHE TECNICHE			
Portata nominale	Q	Kg	1.500
Baricentro	C	mm	600
Distanza rulli motrice	x	mm	946
Passo	y	mm	1279
Sistema Guida			Uomo a terra
DIMENSIONI			
Sollevamento	h3	mm	115
Alzata libera normale		mm	-
Lunghezza Forche	l	mm	1.150
Larghezza esterna forche	b5	mm	540
Larg. Forche x Spessore	e/s	mm	160/48
Lunghezza totale	l1	mm	1.666
Lunghezza Motrice	l2	mm	516
Larghezza	b1	mm	560
Ingombro massimo in altezza	h4	mm	1.295
Raggio di volta	Wa	mm	1.507
Altezza manico MAX/min	h14	mm	1295/850
Altezza minima forche	h13	mm	85
Corridoio di stivaggio pallet 800x1200	AST	mm	1.961
PRESTAZIONI			
Traslazione con carico/senza carico		Km/h	4.2/4.6
Velocità sollevamento carico/senza carico		mm/s	-
Velocità discesa carico/senza carico		mm/s	-

Pendenza superabile con carico/senza carico			4/10
TELAIO			
Ruote parte conducente/carico (M=motrice)		nr	2+1M/4
Ruota Motrice		mm Ø	220x70
Ruote stabilizzatrici		mm Ø	50x30
Rulli anteriori Poliuretano		mm Ø	80x70
Passo	y	mm	1279
Interasse ruote lato timone	b10	mm	340
Interasse rulli forche	b11	mm	380
AZIONAMENTO			
Motore Trazione s2 60min		W	450
Batteria		V/Ah	2x12/40
PESI			
Peso a vuoto		Kg	165
Peso Batteria		Kg	30
Carico sugli assi anteriore posteriore (con carico)		Kg	458/1207
Carico sugli assi anteriore posteriore (senza carico)		Kg	130/35
RADDRIZZATORE			
Carica batteria		V-A	12-20

Informazioni Aggiuntive

Cod. Prod.	TCRFEL
GTIN/EAN	8053853156037
Peso kg	165.0000
Portata kg	1500
Colore	Rosso RAL3000
Produttore	Carmeccanica
Garanzia	2 Anni
Conformità	CE
Disponibilità	Fuori Produzione